

## Fiche produit

## Dalles en béton 30x15x6 chanfrein 5x5 mm


Les dalles de béton standard fournissent un pavage avec un très bon rapport qualité / prix. Elles sont faciles à installer, en particulier fonctionnelles mais aussi esthétiques.

Les dalles 30x15x6 sont principalement utilisées en complément des dalles 30x30x6. Cependant, elle peuvent également être utilisées comme un élément de pavage indépendant dans les endroits où il y a des piétons.



## Dimensions en cm (Lo x La x H)30x15x6

Chanfrein en mm	5x5		
Exécution	sans brames		
Nombre de pièces par m2	22		
Nombre de pièces par paquet	80		
Poids en kilo par pièce	6,00		
Poids en kilo par paquet	480		
Normes de qualité	KOMO	CE	BENOR



Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.