

## Fiche produit

## Dalles en béton 40x40x6 chanfrein 3x3 mm


Les dalles de béton standard fournissent un pavage avec un très bon rapport qualité / prix. Elles sont faciles à installer, en particulier fonctionnelles mais aussi esthétiques.

Les dalles 40x40x6 sont utilisées dans les zones piétonnes par exemple sur les sentiers, les terrains de jeux et les rues piétonnes. Elles se combinent parfaitement avec la taille 40x40x6 cm.



Dimensions en ci	m (Lox	La x H	140x40x6

Chanfrein en mm	3x3		
Exécution	sans brames		
Nombre de pièces par m2	6.25		
Nombre de pièces par paquet	20		
Poids en kilo par pièce	22,10		
Poids en kilo par paquet	442		
Normes de qualité	KOMO	CE	BENOR



Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.