


Fiche produit

Dalles en béton 60x60x8 chanfrein 3x3 mm


Les dalles de béton standard fournissent un pavage avec un très bon rapport qualité / prix. Elles sont faciles à installer, en particulier fonctionnelles mais aussi esthétiques.

Les dalles 60x60x8 cm sont utilisées sur les places ou les allées leur taille accentue un effet spatial. Permettant un effet d'espace. Ces dalles peuvent être posees en zones de trafic léger.



Dimensions en cm (Lo x La x H)60x60x8

Chanfrein en mm	3x3		
Exécution	sans brames		
Nombre de pièces par m2	2.77		
Nombre de pièces par couche	2		
Nombre de pièces par paquet	20		
Poids en kilo par pièce	66		
Poids en kilo par paquet	1320		
Normes de qualité	KOMO	CE	BENOR





gri

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.