


## Fiche produit

## Dalles poncées 60x40x6 chanfreinées

Les dalles A'gora® ont un revêtement résistant aux couleurs de pavés naturelles dures. Le poncage accentue la section transversale du granulat utilisée. Cette opération assure une couche supérieure très plate, qui ne glisse pas sous la pluie.

Avec une épaisseur de 6 cm, ces dalles A'gora® dimensions sont parfaitement adaptées aux conceptions de jardin, aux allées et aux bâtiments privés.



Chanfrein en mm	3x3		
Exécution	sans brames		
Nombre de pièces par m2	4.16		
Nombre de pièces par couche	4		
Nombre de pièces par paquet	56		
Poids en kilo par pièce	34,5		
Poids en kilo par paquet	1932		
Normes de qualité	KOMO	CE	BENOR

		Couleurs possibles		
Arduin	Neige d'Ardenne	Redstone	Grias	
	d Ardenne			
Caleido	Kingstone	Sahara	Galaxy	
		Our Plans		
Granulo	Nougat	Cap Blanc	blue	
jaune	vert	Fjord	Kingstone Baelskaai	
Fjord Blankenberge	Duinkerken			

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.